KAINDL

FLOORganic by KAINDL



BOARDS FLOORS IDEAS

FLOORING TRENDS 2022

DE | EN

FLOORganic by KAINDL

Nachhaltigkeit auf leisen Sohlen.

Sustainability on quiet soles.

Kaindl FLOORganic mit integrierter Trittschalldämmung verblüfft mit hoher Feuchteresistenz, niedrigen Gehschallwerten... und ist nachhaltig wie nie zuvor.

Die neue Fußbodenlinie begeistert mit innovativen Dekorkonzepten und modernem Look and Feel. Zurückhaltende Eleganz, ausdrucksstarkes Altholzflair, ungewöhnliche Farbspiele – diese attraktiven Designs bringen frischen Wind in die Kaindl Kollektion.

Kaindl FLOORganic with attached impact sound insulation combines high moisture resistance with impressive sound suppression... and is more sustainable than ever before.

This new flooring line impresses with its innovative decor concepts that have a modern look and feel. Restrained elegance, impressive reclaimed wood flair and an unusual play of colors – these attractive designs breathe new life into the Kaindl collection.



Quality Floors. Made in Salzburg.




Extra long guarantee
Ecological footprint
Best value
ECO friendly
PVC free


FLOORganic
by KAINDL
Waterproof
Easy installation
Recyclable
Antimicrobial
Silent



Immer einen Schritt voraus.

FLOORganic steht für Mehrwert ohne Kompromisse. Einmal mehr bietet Kaindl mit dieser neuen Fußbodenlinie ein innovatives Produkt, das sich ganz gezielt am Kundennutzen orientiert.

Always a step ahead.

FLOORganic stands for added value without compromise. Once again, with this new flooring line, Kaindl offers an innovative product that is very specifically focused on customer benefits.

Gesundheit, unser höchstes Gut.

In unserem Fokus steht die Entwicklung wohngesunder Produkte. Dafür verwenden wir ökologisch einwandfreie Materialien. Wir produzieren nachhaltig und reduzieren alle umweltrelevanten Emissionen.

Health, our greatest asset.


Our focus is on developing products for healthy living. To achieve this, we use eco-conscious sourced materials. We produce sustainably and reduce all environmentally relevant emissions.

Der Natur verpflichtet.

Wir verarbeiten vorwiegend heimisches Holz aus Durchforstung und Schadholz in emissionsarmen Produktionsprozessen unter Einsatz erneuerbarer Energiequellen. Kaindl Produkte können am Ende ihres Lebenszyklus recycelt werden.

Nature obliges.

We mainly convert domestic wood from the thinning of the forest and storm-damaged timber using low-emission production processes and renewable energy. Kaindl products can also be recycled at the end of their life cycle.



-32%


Gehschall-Reduktion[1]
Reduction in walking sound[1]

FLOORganic bietet mit der ECO Unterlagsmatte viele Vorteile:

- Integrierte, hoch effiziente Schalldämmung
- Recycelbare Holzfasern
- Hohe Feuchteresistenz

FLOORganic with ECO Underlay offers many advantages:

- *Attached, highly efficient sound insulation*
- *Recyclable wood fibres*
- *High moisture resistance*



Abriebfestes Overlay mit authentischer Oberfläche (antimicrobial)[2]
Wear resistant overlay with authentic surface (antimicrobial)[2]

Dekor
Decor

Antimicrobial[2] versiegelte Fase
Antimicrobial[2] sealed bevel

Organische AQUApro-Trägerplatte mit selbstschließendem, dichtem Nut-Feder-Profil
Eco-friendly AQUApro core board with self-locking tight tongue & groove

Gegenzug
Balancer

ECO Unterlagsmatte (Trittschall + Dampfbremse)
ECO Underlay (Sound insulation + moisture barrier)

[1] Gemäß IHD-Werksnorm W 431 | *According to IHD's works standard W 431*
[2] Gemäß US EPA Registrierung | *According to US EPA registration*

PERFORMANCE

We innovate...



Leise

Trittschall ECO Unterlagsmatte:
- Hervorragende Schalldämmung
- 32% Gehschall-Reduktion[1]



Wasserfest

- Organische, wasserfeste AQUApro-Trägerplatte
- Schutz gegen alltägliche Feuchtigkeitseinwirkung
- Selbstschließendes, dichtes Nut-Feder-Profil
- Versiegelte Fase
- Feuchteresistenter Trittschall ECO Unterlagsmatte



Einfache Verlegung

- Einfache, komfortable und schnelle Verlegung
- Nur ein Arbeitsgang dank integriertem Trittschall
- Geringe Aufbauhöhe, bestens geeignet für Renovierungen
- Keine Kunststoff-Dampfbremse erforderlich
- Verlegefläche in einem Stück bis zu 15x15 m



Best Value

- Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Stoß- und kratzfest
- Besonders strapazierfähig und langlebig
- Lichtecht, unempfindlich und pflegeleicht

Silent

ECO Underlay impact sound insulation:
- *Excellent sound insulation*
- *32% reduction in walking sound*[1]

Waterproof

- *Eco-friendly, waterproof AQUApro substrate*
- *Protects against every-day spills*
- *Self-closing, tight tongue-and-groove profile*
- *Sealed bevel*
- *Moisture resistant, sound absorbing ECO Underlayment*

Easy installation

- *Easy, convenient and fast installation*
- *1step process thanks to attached impact sound insulation*
- *Low profile height, ideal for renovations*
- *No plastic moisture barrier required*
- *Continuous laying area up to 15x15 m*

Best Value

- *Excellent value*
- *Impact and scratch-resistant*
- *Particularly hardwearing and durable*
- *Lightfast, fade resistant and easy-care*

[1] Gemäß IHD-Werksnorm W 431 | *According to IHD's works standard W 431*



K2418 EG Eiche | *Oak* **BRERA TERRA**



Still, leise, pssst: für die Momente im Leben, in denen es auf Ruhe und Erholung ankommt.

Silent, quiet, shhhh: for the moments in life when rest and recuperation matter.

[1] Gemäß IHD-Werksnorm W 431
According to IHD's works standard W 431

Für alles gerüstet: Ob Mensch, ob Tier – Wohnen darf Spaß machen!

Equipped for everything. Whether human or animal – living can be fun!







Unbeschwerte Badefreuden:
Es darf nach Herzenslust geplanscht und gesungen werden!

Worry-free bath fun: Splash and sing to your heart's content!





HEALTH

We protect...



Antimicrobial[2]

Kein Nährboden für Mikroorganismen wie:
- Bakterien
- Schimmel

Antimicrobial[2]

No breeding ground for microorganisms such as:
- *Bacteria*
- *Fungi*



Hypoallergen

- Minimiert allergische Reaktionen
- Geschlossene Oberfläche - keine Staubbildung
- Desinfizierbar

Hypoallergenic

- *Minimizes allergic reactions*
- *Closed surface – no dust formation*
- *Disinfectable*



Wohngesund

- Schadstofffrei
- Weichmacherfrei
- Höchste Raumluftgüte

Healthy living

- *Pollutant-free*
- *Plasticiser-free*
- *Highest room air quality*



PVC-frei

- Organische Holzträgerplatte
- Trittschalldämmung aus Holzfasern
- Keine Dampfbremse erforderlich
- Ökologische Kartonverpackung

PVC-free

- *Eco-friendly wood substrate*
- *Impact sound insulation made from wood fibers*
- *No moisture barrier necessary*
- *Eco-friendly cardboard packaging*

[2] Gemäß US EPA Registrierung | *According to US EPA registration*



K2415 EG Eiche | *Oak* **ZERMATT LISKAMM**

Hygiene für Groß und Klein:
Geborgenheit erleben in
einem sauberen Zuhause.

Hygienc for big and small:
Experience warmth and
security in a clean home.





Hohe Raumluftqualität für natürliche Wohngesundheit: Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein...

High indoor air quality for safe, naturally healthy living: Here I am human, here I may be...

ENVIRONMENT *We care ...*



Rohstoff Holz

- Holz aus nachhaltiger, regionaler Holzwirtschaft
- In Österreich wachsen pro Jahr 4 Mio. m³ mehr Holz nach als geerntet werden
- Verwendung von Schadholz, Holz aus Durchforstung und Abfällen aus der Sägeindustrie
- Unterliegt den strengen Kriterien des PEFC

Raw material wood

- *Wood from regional, sustainably managed timber industry*
- *In Austria, 4 million m³ more wood grows each year than is harvested*
- *Use of damaged wood, wood from forest thinning and waste of sawmills*
- *Is subject to the strict criteria of the PEFC*



Kreislaufwirtschaft

- Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen
- Holzabfälle aus der Produktion werden dem Produktionsprozess zugeführt

Circular economy

- *Responsible handling of resources*
- *Wood waste from production is fed back into the production process*



Recycling

- FLOORganic kann am Ende seines Lebenszyklus recycelt werden
- 100% Nutzung von Rohstoff Holz – kein Abfall

Recycling

- *FLOORganic can be recycled at the end of its life*
- *100% use of wood raw material – no waste*



Ökologischer Fußabdruck

- FLOORganic ist CO_2-neutral
- Unschlagbare Ökobilanz durch hohen Holzanteil
- Holz ist ein hervorragender CO_2-Speicher
- Eine Palette Kaindl Fußboden bindet ca. 700 m³ CO_2
- Aktiver Beitrag zum Klimaschutz

Ecological footprint

- *FLOORganic is CO_2-neutral*
- *Unbeatable life-cycle assessment due to high wood content*
- *Wood is an excellent storer of CO_2*
- *One pallet of Kaindl flooring binds approx. 700 m³ CO_2*
- *Actively contributes to climate protection*





FLOORganic by KAINDL





K2407 EG Hickory | *Hickory* **SCUOL GUARDA**

67470



K2407 EG Hickory | *Hickory* **SCUOL GUARDA**



K2417 EG Eiche | *Oak* **BRERA STRAW**



K2417 EG Eiche | *Oak* **BRERA STRAW**

67469







K2413 EG Eiche | *Oak* **ZERMATT CASTOR**

67267







K2413 EG Eiche | *Oak* **ZERMATT CASTOR**



K2415 EG Eiche | *Oak* **ZERMATT LISKAMM**






K2415 EG Eiche | *Oak* **ZERMATT LISKAMM**

67471





FLOORganic by KAINDL





K2414 EG Eiche | *Oak* **ZERMATT VISPA**

67217



K2414 EG Eiche | *Oak* **ZERMATT VISPA**



K2391 EG Eiche | *Oak* **BRERA NATURE**





K2391 EG Eiche | *Oak* **BRERA NATURE**

67252







K2418 EG Eiche | *Oak* **BRERA TERRA**

67358





K2418 EG Eiche | *Oak* **BRERA TERRA**



K2408 EG Nuss | *Walnut* **CELERINA BREEZE**

FLOORganic
by KAINDL



K2408 EG Nuss | *Walnut* **CELERINA BREEZE**

67397







K2410 AT Kiefer | *Pine* **MALOJA PALACE**

67468








K2410 AT Kiefer | *Pine* **MALOJA PALACE**

FAKTEN | *FACTS*

Oberflächenstrukturen | *Surface Structures*




AT Authentic Touch



EG Epic Grain

Verlegeprofile | *Installation profiles*

Längs | *lengthwise* | Quer | *crosswise*



AT Angle Tap

Dielenformat | *Plank Format*



Standarddiele | *Standard Plank:* 1383 x 193 x 8,5 mm

Fase | *Bevel*



Aqua Protect



Nutzungsklasse | *Utility Class*



Garantie | *Guarantee*

Stärke (mm) *Thickness (mm)*	Dielenformat *Plank Format*	Dekor-Nr. *Decor-No.*	Dekorbezeichnung *Decor name*		Oberfläche *Surface*	Dekorbild *Design*	Sockelleiste *Skirting Board*	Verlegeprofil *Installation profile*	HDF Träger *HDF Core*	Fase | *Bevel*	Nutzungsklasse *Utility Class*	Verpackung *Packaging*	Seite | *Page*
8.5	Standarddiele: 1383 x 193 mm *Standard Plank: 54.45“ x 7.60“*	K2407	Hickory | *Hickory*	**SCUOL GUARDA**	EG	1-Stab *1-Strip*	67470	AT	AQUApro	Aqua Protect	33	Paket: 8 Stk./2,14 m²/15,1 kg Palette: 52 Pak./111,04 m²/810,4 kg *Pack: 8 pcs./22.98 sq ft/33.3 lbs* *Pallet: 52 packs/1195.21 sq ft/19786.6 lbs*	18, 19
		K2417	Eiche | *Oak*	**BRERA STRAW**	EG		67469						20, 21
		K2413	Eiche | *Oak*	**ZERMATT CASOR**	EG		67267						22, 23
		K2415	Eiche | *Oak*	**ZERMATT LISKAMM**	EG		67471						13, 24, 25
		K2414	Eiche | *Oak*	**ZERMATT VISPA**	EG		67217						26, 27
		K2391	Eiche | *Oak*	**BRERA NATURE**	EG		67252						28, 29
		K2418	Eiche | *Oak*	**BRERA TERRA**	EG		67358						30, 31
		K2408	Nuss | *Walnut*	**CELERINA BREEZE**	EG		67397						32, 33
		K2410	Kiefer | *Pine*	**MALOJA PALACE**	AT		67468						34, 35

* Gemäß Kaindl Garantiebedingungen | *In accordance with Kaindl's warranty conditions:* **www.kaindl.com**
Technische Änderungen sowie Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. *Technical modifications as well as deviation in colour, misprint and errors are reserved.*

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

www.blauer-engel.de/uz176
- emissions- und schadstoffarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich

ZUBEHÖR | *ACCESSORIES*

Abbildung *Illustration*	Materialnummer *Material No.*	Beschreibung *Description*	Verpackungseinheit *Packaging Unit*
	SL5018	Sockelleiste 2600 x 50 x 18 mm Passend zum Fußboden Design *Skirting Board 2600 x 50 x 18 mm* *Suitable for any floor design*	10 Stk. pro Dekor pro Karton = 26 Lfm., 640 Stk. pro Palette *10 pcs. per decor per box = 26 lm., 640 pcs. per pallet*
	SL501867455 SL501867157	Sockelleiste, spritzwasserbeständig, schwarz, 2600 x 50 x 18 mm *Skirting Board, splash resistant, black, 2600 x 50 x 18 mm* Sockelleiste, spritzwasserbeständig, weiß, 2600 x 50 x 18 mm *Skirting Board, splash resistant, white, 2600 x 50 x 18 mm*	
	FZLECL	Clips für Sockelleisten *Mounting clips for Skirting Boards*	30 Stk. pro Karton, 50 Kartons pro Überkarton, 36 Überkartons pro Palette *30 pcs. per box, 50 boxes per outer box, 36 outer boxes per pallet*
	FZABHAN	Abstandhalter *Spacer*	20 Stk. pro Beutel, 30 Beutel pro Karton *20 pcs. per bag, 30 bags per box*
	FZ5AEED FZ5AEWE FZ5AESW	Außeneck, Edelstahloptik | *Outer corner, brushed steel optic* Außeneck, weiß | *Outer corner, white* Außeneck, schwarz | *Outer corner, black*	2 Stk. pro Beutel, 10 Beutel pro Karton *2 pcs. per bag, 10 bags per box*
	FZ5ESED FZ5ESWE FZ5ESSW	Endstück, Edelstahloptik | *End piece, brushed steel optic* Endstück, weiß | *End piece, white* Endstück, schwarz | *End piece, black*	2 Stk. pro Beutel, 10 Beutel pro Karton *2 pcs. per bag, 10 bags per box*
	FZ5IEED FZ5IEWE FZ5IESW	Inneneck, Edelstahloptik | *Inner corner, brushed steel optic* Inneneck, weiß | *Inner corner, white* Inneneck, schwarz | *Inner corner, black*	2 Stk. pro Beutel, 10 Beutel pro Karton *2 pcs. per bag, 10 bags per box*

KAINDL

FLOORganic by KAINDL

Follow us on

Impressum *Imprint* | Herausgeber *Publisher*
Kaindl Flooring GmbH | Kaindlstraße 2 | 5071 Wals/Salzburg, Austria | sales@kaindl.com | www.kaindl.com

W 25.543/01-22